



lucy




LC088



LC130



LC027




LC131




LC106




LC045



LC132



LC092




LC046



LC004



LC026



LC009

LUCY

Composition Skład	100 % Polyester 100 % poliester
Width Szerokość	170 cm
Weight Gramatura	260 g/m ²
Abrasion Resistance Odporność na ścieranie EN ISO 12947-2	50 000 Martindale cycles 50 000 cykli Martindale
Fastness to light Odporność na światło EN ISO 105-B02	6
Fastness to Rubbing Odporność na tarcie EN ISO 105-X12	wet: 4, dry: 4 na mokro: 4, na sucho: 4
Peeling Resistance Odporność na pilling EN ISO 12947-2	4
Flammability Trudnozapałność	BS 476 Part 7 Class 1, BS EN 1021-1 (cigarette) BS EN 1021-2 (match), BS 7176 (low hazard) BS 476 część 7 Klasa 1, BS EN 1021-1 (papieros) BS EN 1021-2 (zapałka), BS 7176 (niskie ryzyko)

**NOWY STYL GROUP™**BN Office Solution™
belongs to the Nowy Styl Group
www.nowystylgroup.com**BN OFFICE SOLUTION SP. Z O.O.****DZIAŁ HANDLOWY**

ul. Mięśowicza 6, 38-400 Krosno

TEL 0 13 437 62 50 › **FAX** 0 13 437 62 55**INFOLINIA** 0 801 150 157**E-MAIL** info@bnos.pl**WWW** www.bnos.pl**EXPORT DEPARTMENT**

ul. Mięśowicza 6, 38-400 Krosno, Poland

TEL +48 13 436 36 05 › **FAX** +48 13 437 62 57**TEL** +48 13 437 62 50**E-MAIL** info@bnos.eu**WWW** www.bnos.eu**BSQU-WLUCY - 01/2008**